

Zápis kontroly kontrolního výboru č.1/2014

Kontrola návrhu vyhlášky č. 3/2014

Datum kontroly 10.12.2014

Kontrolní výbor při kontrole návrhu vyhlášky č. 3/2014 „Obecně závazná vyhláška města Hořovice č.3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství“ shledal rozpor v textové části s přílohou návrhu vyhlášky. Rovněž KV zjistil, že mapa v příloze vyhlášky nezahrnuje celé území působnosti vyhlášky a že „zdravotnických zařízení“ je vyznačena v příloze pouze nemocnice a ostatní zdravotnické zařízení na území města nejsou vyznačeny vůbec.

Zjištěné rozpory textové části a přílohou:

Kostel Svatého Jiljí a kostel Nejsvětější Trojice - v příloze není vyznačeno okolí 100m

2. ZŠ „na Víšce“ - v příloze není vyznačeno okolí 100m

Autobusové nádraží - v příloze není vyznačeno okolí 100m.

Dětské hřiště a pískoviště „Sklenářka“ - chybí příslušná část mapy, není vyznačeno.

Autobusové zastávky „u garáží“ v ulici Masarykova - chybí příslušná část mapy, není vyznačeno.

Příměstský les Dražovka - není vyznačena východní část.

Navrhované opatření:

Kontrolní výbor navrhuje opravit přílohou část tak, aby byla ve shodě s textovou částí. Dále navrhuje rozšířit mapu tak aby postihovala úplnou působnost této vyhlášky v rámci obce, zejména směr Komárov a oblast Sklenářka. Rovněž KV navrhuje vypořádat rozsah vyhlášky vzhledem k pojmu „zdravotnické zařízení“. KV navrhuje pojem „zdravotnických zařízení“ nahradit přesnějším určením rozsahu vyhlášky.

V Hořovicích 10.12.2014

předseda kontrolního výboru
Ing. Petr Karban